



Scheda dei rischi da interferenza – Vigilanza e portineria

AREA	Tutte le aree del Deposito
Attività	Servizio di Vigilanza e portineria h24
Sub Attività	

CENSIMENTO PERICOLI

Fattore di rischio	P	G	R
Aree di transito	10^{-3} - 10^{-4}	Seria	Medio
Spazi di lavoro	10^{-3} - 10^{-4}	Seria	Medio
Scale	10^{-3} - 10^{-4}	Seria	Medio
Rumore	Vd. Allegato 3 "Misurazioni fonometriche"		
Eventi naturali estremi	$<5 \cdot 10^{-6}$	Catastrofico	Medio
Incendio	Alto		
Esplosione	Trascurabile		
Rischio chimico	$<5 \cdot 10^{-6}$	Seria	Basso
Rischio biologico (legionella)	$<5 \times 10^{-6}$	Moderata	Basso
Impianti elettrici	$<5 \cdot 10^{-6}$	Seria	Basso
Lavori in quota	10^{-3} - 10^{-4}	Seria	Medio
Security	$<5 \cdot 10^{-6}$	Catastrofico	Medio

Visto e approvato

Per il Committente _____

Per l'appaltatore _____



Fase di lavorazione	Operazioni elementari che comportano o possono comportare rischi	Macchine, attrezzature, agenti chimici utilizzati	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione in essere		Condizioni di accadimento Normali (N) Anormali (A) Emergenza (E)	Valutazione del rischio		
					Misure tecniche, organizzative e procedurali	DPC E DPI specifici		P	G	R
Pedonalità aree di transito	Transito su percorsi pedonali con opportuna segnaletica di sicurezza	-	Ostacoli fissi e mobili	Urti / collisioni, schiacciamento	Manutenzione e pulizia costante aree pedonali, strade e piazzali Manutenimento e rispetto delle segnaletica stradale esistente.	Segnaletica stradale, Indumenti alta visibilità, elmetto, scarpe sicurezza	N	10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	Trascurabile	Basso
		-	Pavimentazione irregolare e/o scivolosa	Scivolamenti, perdita di equilibrio, cadute a livello			N	10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	Moderata	Basso
		-	Incidenti stradali/investimenti	Rischio di investimento anche a causa di potenziali incidenti fra mezzi di cantiere e atb			A	<5 x 10 ⁻⁶	Maggiore	Medio
nelle aree operative (Principali spazi di)	Accesso alle aree del Deposito	-	Eventi naturali estremi	Eventi naturali estremi	Procedure emergenza	-	A	<5 x 10 ⁻⁶	Catastrofico	Medio
uso servizi igienici	Utilizzo servizi igienici con acqua calda	Acqua calda scopo igienico sanitario	Biologico	Rischio biologico (legionella)	Controlli periodici Manutenzione e sanificazione impianti	-	A	<5 x 10 ⁻⁶	Moderata	Basso
Accesso nelle aree operative (Principali spazi di lavoro)			Ostacoli fissi e mobili	Urti / collisioni, schiacciamento	Mantenimento dei criteri di utilizzo macchine e attrezzature. Segnaletica di sicurezza	Indumenti protettivi, Elmetto, Scarpe di sicurezza, guanti occhiali,	N	10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	Trascurabile	Basso
		Componenti d'impianto	Scivolamenti, perdita di equilibrio, cadute a livello	Rischio generato da eventuali perdite prodotto e/o lubrificanti macchine/ e/o perdite dalle apparecchiature/macchinari	Manutenzione programmata macchine Manutenimento housekeeping impianto miscelazione		N	10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	Moderata	Basso
		Attrezzature e macchinari del processo di produzione	Contatto accidentale con elementi in tensione	Rischi derivanti da contatto con attrezzature elettriche	Controlli delle attrezzature elettriche da parte di ditte esterne. (Verifiche attrezzature, dispersione verso terra.). Messa fuori servizio della tensione prima di ogni intervento di manutenzione.		N	<5 x 10 ⁻⁶	Maggiore	Medio



Deposito Costiero di Savona

Fase di lavorazione	Operazioni elementari che comportano o possono comportare rischi	Macchine, attrezzature, agenti chimici utilizzati	Pericolo	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione in essere		Condizioni di accad. nto Normali (N) Anormali (A) Emergenza (E)	Valutazione del rischio		
					Misure tecniche, organizzative e procedurali	DPC E DPI specifici		P	G	R
Accesso nelle aree operative (Principali spazi di lavoro)	Transito nelle aree operative	Aree operative Deposito	Rilasci incontrollati di energia termica o meccanica	Incendi, esplosioni	Informazione e formazione del personale. Manutenzione degli impianti eseguita da ditte esterne specializzate Applicazione delle procedure per le manutenzioni Applicazione procedura per le emergenze	Impianto antincendio Indumenti protettivi, Elmetto, Scarpe di sicurezza	A	10^{-4} - $<5 \times 10^{-6}$	Catastrofico	Alto
	Accesso alle aree del Deposito	-	Security	Security	Applicazione procedura aziendale	-	E	$<5 \times 10^{-6}$	Catastrofico	Medio
		Aree operative Deposito	Pavimentazioni pericolose, scale, perdita di equilibrio	Scivolamenti, perdita di equilibrio, cadute a livello e dall'alto	Mantenimento degli standard di sicurezza progettati per tutte le attrezzature. Informazione e formazione del personale. Manutenzione	Impianto antincendio indumenti protettivi, Elmetto, Scarpe di sicurezza, guanti Utilizzo apparecchiature ADPE	N	10^{-3} - 10^{-4}	Seria	Medio
			Incendio	Rischio di incendi	Mantenimento degli standard di sicurezza progettati per tutte le attrezzature. Informazione e formazione del personale. Manutenzione programmata come da norme di legge Applicazione documento di valutazione e protezione contro le esplosioni	A	10^{-4} - $<5 \times 10^{-6}$	Catastrofico	Alto	
			Esplosione	Rischio di esplosione	Mantenimento degli standard di sicurezza progettati per tutte le attrezzature. Informazione e formazione del personale. Manutenzione programmata come da norme di legge Applicazione documento di valutazione e protezione contro le esplosioni	A	Trascurabile			
			Rumore	Ipoacusia	Monitoraggi fonometrici periodici	N	Basso			