

DIREZIONE TECNICA ED HSEQ

La Direzione Tecnica e HSEQ è alle dipendenze del **Direttore** ed è costituita dai seguenti reparti:

- Reparto HSEQ (Ambiente – Sicurezza – Salute - Qualità) (HSEQ)
- Reparto INVESTIMENTI ED INGEGNERIA (INV)
- Reparto ISPEZIONI METALLICHE (ISM)
- Reparto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE (MANCOS)

DIRETTORE TEH**AREE DI PERTINENZA****Attività d'ufficio**

Le aree di pertinenza sono ubicate:

- 1 stanza al primo piano della palazzina Uffici

La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in materia.

La fotocopiatrice a servizio delle stanze site in palazzina uffici si trova nel corridoio.

Attività di campo

In aggiunta a tali luoghi il personale accede in tutte le aree di proprietà della IP Industrial S.p.A. secondo quanto indicato in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Orario di Lavoro

Giornaliero Giorni Feriali: Lun ÷ Gio 8:00 – 16:45; Ven 08:00 – 15:25

Aree di Lavoro

Le aree di pertinenza di questo reparto sono ubicate nella palazzina uffici e sono costituite da due stanze con due postazioni di lavoro munite di VDT (tra cui quella del responsabile).

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
Area Uffici	Primo Piano della palazzina Uffici	1
Area Campo	Vedi area Movimentazione	
	Vedi area Spedizioni	
	Vedi Terminale Marittimo	

Area Ufficio

L'attività d'ufficio è svolta presso la stanza sita nella palazzina uffici e ricopre in funzione delle diverse mansioni la seguente percentuale:

- Responsabile 80%

Area Campo

L'attività di campo è svolta in tutte le aree di pertinenza della IP Industrial S.p.A. e ricopre in funzione delle diverse mansioni la seguente percentuale:

- Responsabile 20%

Pericoli di area

Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i seguenti pericoli vedi tabella comune **Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ**

FUNZIONE HSEQ

La Funzione HSEQ si compone dei seguenti Reparti:

- **AMBIENTE** (AMB)
- **PREVENZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA LAVORI** (PASL)
- **QUALITÀ** (Q)

Composizione

Nel reparto sono presenti le seguenti mansioni:

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| 1. Responsabile HSEQ | N°1 | (giornaliero) |
| 2. Responsabile AMBIENTE | N°1 | (giornaliero) |
| 3. Responsabile PASL | N°1 | (giornaliero) |
| 4. Responsabile QUALITÀ | N°1 | (giornaliero) |

AREE DI PERTINENZA**Attività d'ufficio**

Le aree di pertinenza di questa Direzione sono ubicate:

- 4 stanze al primo piano della palazzina Uffici
- una rimessa per i mezzi antincendio e alcune attrezzature antincendio.

Tutte le stanze sono dotate di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in materia.

La fotocopiatrice a servizio delle stanze site in palazzina uffici si trova nel corridoio.

Attività di campo

In aggiunta a tali luoghi il personale accede in tutte le aree di proprietà della IP Industrial S.p.A. secondo quanto indicato in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Orario di Lavoro

Giornaliero Giorni Feriali: Lun ÷ Gio 8:00 – 16:45; Ven 08:00 – 15:25

Aree di Lavoro

Le aree di pertinenza di questo reparto sono ubicate nella palazzina uffici e sono costituite da quattro stanze con quattro postazioni di lavoro munite di VDT (tra cui quella del responsabile).

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
Area Uffici	Primo Piano della palazzina Uffici	4
Area Campo	Vedi area Movimentazione	
	Vedi area Spedizioni	

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
	Vedi Terminale Marittimo	

Area Ufficio

L'attività d'ufficio è svolta presso le quattro stanze site in palazzina uffici e ricopre in funzione delle diverse mansioni la seguente percentuale 60%

Area Campo

L'attività di campo è svolta in tutte le aree di pertinenza del Deposito e ricopre in funzione delle diverse mansioni la seguente percentuale 40%

Pericoli di area

Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i seguenti pericoli vedi tabella comune **Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ**

REPARTO INVESTIMENTI E INGEGNERIA E CONTROLLO COSTI
--

Composizione

Il Reparto si compone della seguente mansione:

- Resp. Reparto Investimenti ed Ingegneria e Controllo Costi;

Attività

Area di Lavoro

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
Area Uffici	Primo Piano Palazzina Uffici	1
	Archivio Tecnico	
	Sale Riunioni	
	Corridoio Piano Terra	
Area Campo	Tutte le aree di pertinenza IP Industrial	

Area uffici

Le attività del reparto si svolgono prevalentemente ma non esclusivamente presso la palazzina uffici dove è situata la stanza entro la quale sono presenti le postazioni di lavoro degli appartenenti al reparto. La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in materia.

Oltre il corridoio il responsabile di reparto frequenta l'archivio tecnico anch'esso situato nella palazzina uffici.

Area Campo

Come attività di campo si segnala l'effettuazione di Loss Control Tour, attività che può riguardare tutte le aree di IP Industrial dove si effettuano lavori da parte delle ditte terze.

Pericoli di area

Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i seguenti pericoli vedi tabella comune **Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ**

REPARTO ISPEZIONI METALLICHE

Composizione

Il Reparto si compone della seguente mansione:

- Resp. Reparto Ispezioni Metalliche;

Attività

Area di Lavoro

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
Area Uffici	Primo Piano Palazzina Uffici	1
	Archivio Tecnico	
	Sale Riunioni	
	Corridoio Piano Terra	
Area Campo	Tutte le aree di pertinenza IP Industrial	

Area uffici

Le attività del reparto si svolgono prevalentemente ma non esclusivamente presso la palazzina uffici dove è situata la stanza entro la quale sono presenti le postazioni di lavoro degli appartenenti al reparto. La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in materia.

Oltre il corridoio il responsabile di reparto frequenta l'archivio tecnico anch'esso situato nella palazzina uffici.

Area Campo

Come attività di campo si segnala l'effettuazione di verifiche ispettive, attività che può riguardare tutte le aree del Deposito dove si effettuano lavori da parte delle ditte terze.

Pericoli di area

Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i seguenti pericoli vedi tabella comune **Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ**

REPARTO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONI

Composizione

Nel reparto sono presenti le seguenti mansioni:

- Responsabile (giornaliero)
- Supervisore di manutenzione (giornaliero)

Il numero di lavoratori impegnati nel reparto è pari a: 4 + 1 (responsabile).

Ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza:

- Il responsabile è assimilabile ad un "amministrativo" con sporadica presenza in campo (compiti esclusivamente di supervisione),
- Per i supervisori è stimabile una presenza in campo del 35% del proprio orario lavorativo, in attività di controllo e supervisione delle ditte. Il restante tempo è occupato in attività di tipo amministrativo circa il 65% del tempo.

Attività di Reparto

Il Reparto Operazioni Manutenzione e Costruzione attua i programmi di manutenzione stabiliti, gestendo tempestivamente le emergenze, persegue l'ottimale utilizzo delle risorse a disposizione anche mediante un attento controllo dell'operato delle Ditte Appaltatrici, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia degli interventi di manutenzione.

Fanno capo al Responsabile del Reparto Manutenzione e Costruzione le seguenti attività:

- Supervisore Progetti
- Supervisore Deposito
- Supervisore Area Marina e Condotte
- Supervisore Manutenzione Preventiva e Scorte

Area di Lavoro

Le aree di lavoro di pertinenza del reparto sono:

Area di Lavoro	Ubicazione	N° Stanze
Area Uffici	Palazzina uffici	5
	Sale Riunioni	
Area Campo	Vedi aree movimentazione	
	Vedi aree spedizioni e Bitumi	
	Vedi aree Terminale Marittimo	

Area Ufficio

Per lo svolgimento delle attività d'ufficio il personale opera all'interno di stanze site al Piano Terra della Palazzina Uffici. Oltre al luogo di lavoro è costante la frequentazione delle sale Riunioni presenti in Palazzina Uffici

Tutte le stanze sono dotate di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni munite di videoterminale rispettano i requisiti previsti dalla normativa in materia.

Area Campo

Per lo svolgimento delle attività di campo il personale opera indistintamente in ogni luogo del Deposito in relazione alla natura dei lavori che vi vengono svolti. Pertanto, sotto il profilo pericoli di area, questi lavoratori si troveranno esposti ai pericoli presenti nelle differenti aree dello stabilimento, seppur con tempi ridotti rispetto a coloro che vi operano.

Pericoli di area

Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i seguenti pericoli vedi tabella comune **Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ**

PERICOLI AEREA DIREZIONE TECNICA ED HSEQ

T	N°	PERICOLO	CAUSA	LOCALIZZAZIONE
PO	1	Cadute dall'alto		
PO	2	Cadute in profondità		
PO	3	Elettrocuzione	Presenza di impianti elettrici	Diffusa
PO	4	Ferite da schegge		
PO	5	Ferite da taglio		
PO	6	Incidenti con mezzi di trasporto		
PO	7	Incidenti stradali		
PO	8	Punture da insetti/morsi da animali		
PO	9	Scarsa visibilità		
PO	10	Scivolamenti, perdite di equilibrio, cadute a livello, inciampamenti, impigliamenti, agganciamenti	Scivolamenti, perdite di equilibrio, cadute a livello, inciampamenti	Durante gli spostamenti nelle aree ufficio
PO	11	Seppellimento o asfissia		
PO	12	Temperature estreme / alte-basse (ustioni)		
PO	13	Urti da ostacoli fissi	Scaffalature, scrivanie, ecc.	Area Uffici
PO	14	Urto/schiacciamento da caduta pesi		
PO	15	Ustioni chimiche		
PE	16	Affaticamento visivo	Utilizzo di videoterminali	Area Uffici
PE	17	Lesioni dorso lombari (strappi contusioni e stiramenti)		
PE	18	Posture operative incongrue - Disturbo muscolo scheletrici: dolori al rachide, lombari, infiammazioni		
PS	19	Agenti biologici	Possibile presenza di <i>Legionella spp</i> o altri microrganismi (specifica procedura di manutenzione)	Impianti di condizionamento
PS	20	Agenti chimici pericolosi (compresi cancerogeni e mutageni)		
PS	21	Condizioni meteo		

T	N°	PERICOLO	CAUSA	LOCALIZZAZIONE
PS	22	Condizioni microclimatiche	Condizioni microclimatiche non ottimali, in relazione a possibili e temporanee anomalie nel sistema di condizionamento presente in ogni stanza	Temporanee anomalie nel sistema di condizionamento presente in ogni stanza
PS	23	Polveri inerti		
PS	24	Radiazioni ionizzanti		
PS	25	Radiazioni non ionizzanti		
PS	26	Rumore		
PS	27	Vibrazioni		
CP	28	Affaticamento (medico)		
CP	29	Condizioni di emergenza		
CP	30	Eccesso di confidenza		
PP	31	Esplosione		
PP	32	Incendio		
PP	33	Rilasci incontrollati di energia termica o meccanica		
PP	34	Rilasci incontrollati di sostanze tossiche		
PC	35	"Pericoli di interferenza"		
PC	36	Carenza di competenze		
PC	37	Carenza di coordinamento		
PC	38	Stress		